

# Endurance 3h a squadre

## Vetture Gruppo C

### Regolamento Tecnico

Il seguente regolamento specifica tutte le conformità.  
Qualsiasi ulteriore modifica non riportata è da considerarsi non ammessa.

#### Modelli

Sono omologati tutti i modelli della categoria Gruppo C del produttore slot.it.  
Sono ammesse livree libere (verniciate), livree e modelli fuori produzione e modelli commercializzati alla data dell'endurance.  
La configurazione dei modelli è con motore in-line cassa corta.  
Il modello deve essere completo in tutte le sue parti a inizio e fine gara.  
Esclusi gli specchietti e antenne. Non sono ammesse modifiche ai telai e carrozzerie.

#### Carreggiata


La carreggiata massima è fissata in 62 mm misurata alla gomma, inoltre le ruote non devono sporgere dalla carrozzeria del modello.

#### Carrozzeria

La carrozzeria deve essere completa in tutte le sue parti salvo diversa comunicazione.  
E' consentito il rinforzo dell'alettone.  
Il peso minimo deve essere di **18g**. Vietato l'uso di abitacoli in lexan.  
I parafanghi laterali non sono obbligatori alla partenza.  
E' consentito il rinforzo e la riparazione delle colonnine con materiale plastico o metallico.

#### Telaio e Banchino

Sono ammessi tutti i telai disponibili sulle vetture di scatola e successivi.  
Sono ammessi i banchini offset 0 e offset 0.5  
Non sono ammesse modifiche al banchino  
Le boccole non si possono incollare.  
È consentito l'uso degli stopper.  
Per la **Porsche 956 KH**, si ammette la rimozione dal telaio della parte colorata in rosso.



**Assali**

Sono ammessi solo gli assali pieni slot.it.

È consentito l'utilizzo di stopper all'assale posteriore PA25, PA57.

**Cerchi Anteriori**

Ammessi tutti i cerchi con diametro minimo di 15.8mm del produttore slot.it

**Cerchi Posteriori**

Ammessi tutti i cerchi con diametro minimo di 16.5mm del produttore slot.it

**Copricerchi**

Obbligatori – Venturi può essere rimosso

**Gomme anteriori**

Le gomme anteriori omologate sono PT15, PT19, PT1214, marcate riconoscibilmente Slot.it.

Non è consentito tornire e incollare le gomme ai cerchi, né trattarle con alcun liquido, tranne quello fornito dagli organizzatori.

**Corone**

Ammesse tutte le corone del produttore slot.it incluso le versioni offset. Dentatura libera.

**Sospensioni**

E' ammesso l'uso delle sospensioni. Libera

**Viti – Grani – Distanziali**

Liberi

**Pick-up**

Ammessi i seguenti codici: CH10, CH26, CH66 e CH85

**Spazzole e fili motore**

Liberi. I fili non possono essere saldati alle spazzole.

**Peso**

Pesatura libera.

Magnete vietato.

## Regolamento Sportivo

### Squadre

Alla competizione potranno prendere parte un numero massimo di 8 squadre.

In fase di valutazione se estendere a 12 squadre.

Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 2 ad un massimo di 4 piloti

### Durata e tracciato

La gara avrà durata effettiva di 3h e avrà luogo sul circuito di 40mt con fondo NINCO presso la sede di AMV – Associazione Modellistica Vogherese ASD

### Svolgimento gara

La gara si svolgerà 28 Maggio 2023 e sarà divisa in 3 sessioni da 1h ciascuna.

Le manches di ogni sessione avranno durata di 15minuti

Ogni pilota dovrà correre un tempo minimo di 45 minuti del totale delle 3h.

Dopo ogni sessione verrà fatto il “Riordino” classifica per la sessione di gara successiva.

Il risultato di gara sarà composto dalla somma dei giri delle 3 sessioni.

### Orari

**Apertura pista:** ore 8.00

**Prove Libere:** dalle 8.00 alle 9.30 – turni in corsia di 3min

**Parco Chiuso:** dalle 8.30 alle 9.30 in concomitanza alle prove libere. Uno o Due postazioni di verifica. Tempo massimo parco chiuso 20 minuti.

Chi non termina la vettura entro il tempo limite o non si presenta in parco chiuso entro le 9.15 non prenderà parte alla gara.

**Prova vettura e qualifiche:** dalle 9.30 alle 10:00. 1min prova vettura in pista – 1min qualifica.

L’ordine di qualifica stabilisce l’ordine di schieramento 1: Gialla 2: Rossa 3: Bianca 4: Verde

**Partenza gara:** ore 10.15

### Gomme e Motori

Le gomme e motore saranno forniti dall’organizzazione in regime di parco chiuso.

Le **gomme** fornite sono **BRM S-102S**.

Per chi avesse necessità di sostituire le gomme sarà a disposizione un secondo treno di gomme.

Il **motore** fornito sarà il modello **Slot.it V12/4 23K RPM (MX16)**,

Il **pignone** fornito da montare sul motore è da **9 denti**.



**Associazione Modellistica Vogherese ASD**

Associazione Sportiva Dilettantistica

CF:95037880184

*Referenti tecnici per domande:*

- **Fabiano Avogadri**
- **Ivo Binda**